


ARTESANÍA DEL HOGAR

Desde 1980



CATÁLOGO 2025 - 2026

Calidad

Precio

Servicio

GARHE
GARANTIA
www.garhe.com



Bº Boroa, s/n
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)



946 733 971
606 940 900



Whatsapp
606 940 900



Email
garhe@garhe.com

Puede acceder directamente a
nuestra web escaneando este
código QR con su móvil



CONDICIONES GENERALES

Portes pagados en territorio nacional peninsular y Baleares a partir de 400 € antes de impuestos. Para importes inferiores portes pagados y cargados en factura salvo indicación contraria. Plazo máximo de pago 60 días fecha factura.



IMPORTANTE

LA MERCANCIA RECIBIDA DEBE REVISARSE EN EL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN E INDICAR AL FIRMAR EN EL ALBARÁN DE TRANSPORTE CUALQUIER TIPO DE INCIDENCIA QUE SE DETECTE, DE OTRO MODO LAS AGENCIAS NO SE HACEN RESPONSABLES. YA NO ES VÁLIDA LA INDICACIÓN 'PENDIENTE DE REVISAR'



Los datos proporcionados por nuestros clientes se almacenan para la adecuada gestión administrativa de sus pedidos en nuestro servidor central, sito en nuestras oficinas de Amorebieta, pudiendo en cualquier momento ejercer los derechos de cancelación o rectificación recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



Puede consultar o descargar la versión digital del catálogo en PDF escaneando este código QR con su móvil:



HORARIO GARHE
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h y 15:00 a 18:00 h
Horario Verano: Los viernes de junio a septiembre hasta las 17:00 h

02

PICADORAS Y ACCESORIOS
DE MATANZA

12

EMBUTIDORAS



15

ATADORA, CLIPADORA Y
PUNZONADOR DE EMBUTIDOS

16

AMASADORAS Y CHURRERAS



18

ENVASADO AL VACÍO



24

COCCIÓN AL VACÍO (SOUS VIDE)



25

CORTADORAS DE FIAMBRE



27

SIERRAS DE CINTA



28

TRITURADORAS Y MOLINOS



33

SELLADORA, CORTAPATATAS
Y ENCORCHADORES

34

ARTICULOS A GAS,
CAMPING Y BARBACOA

38

RATONERAS Y CEPOS



40

SARTENES Y ASADORAS



42

CAFETERAS, MOLINILLOS Y
TETERAS

44

PASAPURES, COLADORES Y
ABRELATAS

45

ROMPENUECES, PRENSA AJOS
Y RASQUETAS

46

PELAPATATAS, CORTAHUEVOS
Y DOSIFICADOR DE HELADO

47

TENAZA MARISQUERA,
TIJERAS Y CHURRERA

48

SACACORCHOS Y
ACCESORIOS PARA VINO

50

TABLAS DE PLANCHAR Y
FUNDAS

59

TENEDEROS



64

ESCALERAS-BANQUETA Y
MESAS PLEGABLES

ELÉCTRICAS CON CABEZAL DE HIERRO FUNDIDO



Picadora-embutidora eléctrica nº 22 con cabezal desmontable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 5.

MOTOR GR5

Potencia 1 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06167
---------------	-------



Picadora-embutidora eléctrica con cabezal desmontable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 5.

MOTOR GR9

Potencia 1,5 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	MODELO
06166	Cabezal 22
06365	Cabezal 32



Picadora-embutidora eléctrica nº 32 sobre base metálica con cabezal tradicional de boca ovalada extra ancha, equipada con una tolva especial que mantiene este ancho a la vez que garantiza una seguridad total. **Incluye embudo de acero inoxidable.**

MOTOR GR9

Potencia 1,5 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06379
---------------	-------



Cabezal
tratamiento
inox Niploy



• RECOMENDADA PARA AREPAS Y CREMAS •

Picadora-embutidora eléctrica nº 32 sobre base metálica con cabezal tradicional de boca ovalada extra ancha tipo Niploy, un novedoso tratamiento contra el óxido de calidad muy superior al estañado tradicional.

Incluye placa, cuchilla y embudo de acero inoxidable.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
60 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO

06360



Sistema corte
profesional
Unger



• RECOMENDADA PARA CARCASAS DE POLLO •

Picadora-embutidora eléctrica nº 32 con cabezal desmontable de doble corte tipo Unger, equipado con **dos placas y cuchilla de doble filo**. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 5.

MOTOR GR10 / GR10 DUAL

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM / DUAL 60/120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO

MODELO

06373

GR10

06374

GR10 DUAL



Picadora-embutidora eléctrica nº 32 con cabezal desmontable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 5.

MOTOR GR10 / GR10 DUAL

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM / DUAL 60/120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO

MODELO

06475

GR10

06476

GR10 DUAL



Picadora-embutidora eléctrica n° 32 sobre base metálica con cabezal tradicional de boca ovalada extra ancha, equipada con una tolva especial que mantiene este ancho a la vez que garantiza una seguridad total. **Incluye cuchilla y embudo de acero inoxidable.**

MOTOR GR10 / MR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
Versiones 110 Y 120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	MODELO
06470	GR10 - 120 RPM
06370	MR10 - 110 RPM

ELÉCTRICAS CON CABEZAL DE ACERO INOX

• RECOMENDADA PARA AREPAS Y CREMAS •

Picadora-embutidora eléctrica N°22 con cabezal desmontable totalmente inoxidable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 5.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06102
--------	-------



Picadora-embutidora eléctrica N°32 con cabezal desmontable totalmente inoxidable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 5.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06104
--------	-------



Gama completa de cabezales desmontables compatibles con cualquiera de nuestros motores GR y MR.

CABEZALES PARA PICAR Y EMBUTIR



Cabezales para picar y embutir ya completos con tolva, taco, embudo y pieza para embutir.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL
07415	22	Acero Inoxidable
07416	32	Acero Inoxidable
07417	22	Hierro Fundido
07418	32	Hierro Fundido
07426	32 UNGER	Hierro Fundido

CABEZALES PARA TRITURAR

Cabezales para tomate, pimiento, mermeladas y todo tipo de conservas caseras.



GP2

Cuerpo en aluminio anodizado con rejilla, tolva y babero en acero inox. Disponible también aparte rejilla de 3 mm.

Dimensiones 310x320x270 mm
Rejilla 180 mm calibre 1,5 mm
Tolva Ø 190 mm
Peso 1,2 kg



07540

3 mm

CÓDIGO	ARTÍCULO
07499	Tomatera GP2
07540	Rejilla 3 mm
07541	Rejilla 1,5 mm



GP3

Cuerpo en hierro fundido estañado con tratamiento especial Niploy. Rejilla, tolva y babero en acero inox.

Dimensiones 310x270x300 mm
Rejilla 200 mm calibre 1,5 mm
Tolva Ø 270 mm
Peso 5 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
07552	Tomatera GP3
05316	Rejilla 1,5 mm

Cabezal triturador para maíz y todo tipo de frutos secos.

GM1

Cabezal en hierro fundido estañado con tolva de acero galvanizado.

Dimensiones 240x170x260 mm
Tolva Ø 130 mm
Peso 3,2 kg



CÓDIGO	ARTÍCULO
00806	Maicera GM1

MOTORES

Motores asíncronos monofásicos con inversor de marcha y sistema de acople diseñado especialmente para poder combinarse con nuestros distintos cabezales desmontables, ya sean las picadoras N.22 ó 32, las tomateras o la maicera.



GR2 - GR5 - GR9



GR10



GR10 DUAL

El GR10 DUAL equipa selector de giro de salida a 60 ó 120 rpm, por lo que es ideal por su versatilidad para su uso con cualquiera de nuestros distintos cabezales y accesorios compatibles.

CÓDIGO	MODELO	HP	RPM
06345	GR2	0,5	120
06349	GR5	1	120
06150	GR9	1,5	60
06151	GR9	1,5	120
06341	GR10	2	60
06344	GR10	2	120
06300	GR10 DUAL	2	60/120

120 RPM Picar-Triturar / 60/120 RPM Embutir / 60 RPM Mezclar

MEZCLADORAS INOX



MEZCLADORA AMASADORA MANUAL 20 L

Mezcladora manual fabricada íntegramente en acero inoxidable con cubeta abatible 90°, ideal también como amasadora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza. Para su cómodo accionamiento a mano recomendamos una carga máxima de hasta 10 kg de carne ó 5 kg de masa.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 20 L
Dimensiones 730x360x380 mm
Peso 14 kg

CÓDIGO 00914



MEZCLADORA AMASADORA ELECTRICA 20 L

Mezcladora a motor fabricada íntegramente en acero inoxidable equipada con cubeta abatible 90° y tapa con conmutador de seguridad, ideal también como amasadora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza. Carga máxima recomendada de hasta 14 kg de carne ó 10 kg de masa.

CARACTERÍSTICAS

CUBETA

Capacidad 20 L
Dimensiones 490x360x380 mm
Peso 23 kg

MOTOR

Modelo GR9 1.5 HP - 60 RPM
Asíncrono Monofásico 220 V - 50 Hz
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO 00915



MEZCLADORA MANUAL 32 L

Mezcladora de accionamiento manual fabricada íntegramente en acero inoxidable. Incluye tapa y es abatible 90°. Gran calidad.


CARACTERÍSTICAS

Capacidad 32 L
Carga máx. recomendada 18 kg
Dimensiones 400x295x320 mm
Peso 13,3 kg

CÓDIGO

00900

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



MEZCLADORA ELECTRICA 32 L

Mezcladora a motor con cubeta abatible 90° en acero inoxidable y tapa con conmutador de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

CUBETA

Capacidad 32 L
Carga máx. recomendada 18 kg
Dimensiones 400x295x320 mm
Peso 13,3 kg

MOTOR

Modelo GR8 1,75 HP - 60 RPM
Asíncrono Monofásico 220 V - 50 Hz
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO

00910

PALETAS ALUMINIO



PALETAS ALUMINIO 30 y 38 cm

Ideales para manipular especias y condimentos en la preparación de embutidos.

CARACTERÍSTICAS

Mediana

Capacidad aprox. 1 kg
Dimensiones 305x120x70 mm
Peso 235 gr

Grande

Capacidad aprox. 1,5 kg
Dimensiones 380x140x85 mm
Peso 435 gr

CÓDIGO

ARTÍCULO

EMBALAJE

10210

Mediana

40

10211

Grande

36

PEDAL INTERRUPTOR



PEDAL INTERRUPTOR FS IP20

Interruptor de seguridad a pedal especialmente diseñado para liberar las manos durante las labores a motor, como por ejemplo mientras se pica, se embute o con las sierras de cinta.

CARACTERÍSTICAS

Carcasa reforzada en acero
Nivel Protección IP20
Dimensiones 100x70 mm

Cable a Toma Corriente 190 cm
Cable a Toma Receptora 50 cm
Peso 600 gr

CÓDIGO

06105

EMBALAJE

36

PICADORAS MANUALES

Fabricadas en hierro fundido estañado. Accesorio de corte de primera calidad. Presentación en caja a color.



PICADORAS CON SUJECCIÓN MEDIANTE SARGENTO

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
00005	5	6
00008	8	6
00010	10	6



PICADORAS CON PATAS ATORNILLABLES

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
00012	12	6
00022	22	3
00032	32	2



**ATENCIÓN
AL PRECIO**

MOLDE PRENSA HAMBURGUESAS INOX

Molde prensa hamburguesas en acero inoxidable equipado con expulsor retráctil para agilizar y facilitar el proceso manual de grandes cantidades a un coste asequible. Formato redondo 10 cm.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones 100*100*100 mm
- Peso 400 gr

CÓDIGO	09030	EMBALAJE	24
--------	-------	----------	----

ACCESORIOS PARA PICADORAS

PLACAS

MODELO	CALIBRE DE SALIDA													
	2,5	4,5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	CHICHARRON C/FILO
5	-	01004	01006	01008	01010	01012	01014	01016	-	-	-	-	-	-
8	-	01104	01106	01108	01110	01112	01114	01116	-	-	-	-	-	-
10-12	-	01204	01206	01208	01210	01212	01214	01216	01218	01220	-	-	-	-
20-22	-	01304	01306	01308	01310	01312	01314	01316	01318	01320	01322	01324	01326	-
32	-	01404	01406	01408	01410	01412	01414	01416	01418	01420	01422	01424	01426	-
22 INOX	01369	01370	01371	01372	01373	01374	01375	01376	01377	01378	01379	01380	-	-
32 INOX	01469	01470	01471	01472	01473	01474	01475	01476	01477	01478	01479	01480	01481	01490

Clasificadas por columnas según calibre de salida en mm. Presentación en bolsita con código de barras.

CUCHILLAS

MODELO	CONVENCIONALES	INOXIDABLES
	CÓDIGO	CÓDIGO
5	02005	-
8	02105	-
10-12	02205	-
20-22	02305	02375
32	02405	02475

Presentación en bolsita con código de barras.



SISTEMA UNGER

MODELO	PLACAS CONVENCIONALES								PLACAS INOX				CUCHILLA DOBLE
	2,5	3	4,5	6	8	16	18	INTERIOR C/FILO	10	12	14	EXT. C/FILO	
CÓDIGO	01450	01451	01452	01453	01454	01458	01459	01460	01465	01466	01467	01468	02450



RECAMBIOS PICADORAS MANUALES

MODELO	TUERCAS	HUSILLOS	MANIVELAS	CANCAMOS	RACORES	CASQUILLOS	ACC. GALLETAS
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
5	04005	04105	04205	04305	04603	04503	06269
8	04008	04108	04208		04604	04504	
10	04010	04110	04210	04310	04602	04502	03210
12							
20	04020	04120	04222		04600	04506	
22	04022	04122				04511	
32	04033	04132	04232		04601	04506	



EMBUDOS

MODELO	PLÁSTICO			
	1/2'	3/4'	1'	JUEGO 3
5	-	-	03022	03025
8	-	-	03122	03125
10 -12	03220	03221	03222	03225
20 - 22	03320	03321	03322	03325
32	03420	03421	03422	03425

1/2' = 12 mm

3/4' = 19 mm

1' = 24 mm



MODELO	ACERO INOX 22 cm		
	1/2'	3/4'	1'
20 - 22	03315	03316	03317
32	-	03405	03406

1/2' = 12 mm

3/4' = 19 mm

1' = 24 mm



MORCILLERO
CÓDIGO
03500



Ver pág.14

HAMBURGUESERA
CÓDIGO 09025
EMBALAJE 10



PIEZAS EMBUTIR

PIEZAS EMBUTIR	
MODELO	CÓDIGO
22	03901
32	03900
32 UNGER	03902



TOLVAS Y TACOS

CÓDIGO	ARTÍCULO
07001	Taco plástico
07105	Tolva plástico ovalada
07108	Adaptador oval
07005	Anillo seguridad



RECAMBIOS PICADORAS ELÉCTRICAS

CÓDIGO	ARTÍCULO
07600	Husillo Eléctrica 22
07601	Husillo Eléctrica 32
07602	Husillo Eléctrica 32 Boca oval 2010
07608	Husillo Eléctrica 32 Unger
07604	Husillo Eléctrica 32 Inox
07605	Husillo Eléctrica 22 Inox
07803	Rótula con pasador
04506	Casquillo 22/32



07803



04506

CORONAS

MODELO	PLÁSTICO	HIERRO
	CÓDIGO	CÓDIGO
FL antiguo / MR6 / MR10	07711	07712
FL / *R5 / *R8 / *R9 / GR10	07709	07708
Grasa alimentaria motor (Pack 90 gr)	06340	



ACCESORIOS PARA MATANZA



LAZO INMOVILIZADOR

Lazo extensible en acero inox con gatillo. Cable de acero de 4 mm.


CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
00961	64 - 113 cm	20



GUANTES PELATODO

De goma con abrasivo, muy útiles para despellejo. Talla única.

CÓDIGO	00970	EMBALAJE	100
--------	-------	----------	-----



ACCESORIOS EN BARRA DE ACERO

Percha de 70 cm y gancho de pierna de 52 cm en acero 12 mm.
Gancho carnicero de 17 cm en acero 6 mm.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
00965	Percha	10
00966	Gancho pierna	25
00969	Gancho carnicero (Paq. 6 ud.)	40



POLEA

Carretes cincados con triple rodamiento de nylon. Cuerda trenzada de 18 m en polipropileno. Carga máxima 300 kg.

CÓDIGO	00967	EMBALAJE	8
--------	-------	----------	---



GANCHO PESADOR DIGITAL 300 kg

Con fijación tipo mosquetón, gancho para la carga y 2 pilas AAA.

CÓDIGO	00968	EMBALAJE	20
--------	-------	----------	----



SIERRA CARNICERO 55 cm

Sierra profesional de carnicero en acero inoxidable con empuñadura ergonómica y hoja desmontable de 55 cm.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
00975	Sierra completa	10
00976	Hoja 55 cm	-



CONJUNTO
DE
ENGRANES
REFORZADO



08508

EMBUTIDORA ELÉCTRICA VERTICAL 15 L

Embutidora eléctrica vertical inox de 15 litros con doble sistema de accionamiento, totalmente automático o mediante interruptor a pedal. Potente motor de 60 W con velocidad regulable 0-7 mm/s al embutir y velocidad de retorno fija a 7 mm/s equipado con botón de parada de emergencia. Conjunto de engranajes reforzado, garantía de durabilidad. Incluye set de 4 embudos inox de 16, 22, 32 y 38 mm y set de boquillas de plástico para churro normal, churro grande y churro relleno.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Velocidad embutido: 0 - 7 mm/s
Capacidad depósito: 15 l (Ø 219x400 mm)
Dimensiones: 77x37x33 cm

Potencia: 60 W
Velocidad retorno 7 mm/s

Peso: 30 kg

CÓDIGO

08015



EMBUTIDORAS DORA

Estructura y depósito íntegramente en acero inox SS201. Equipadas con set de engranes reforzado y sistema de dos marchas, una principal hacia adelante más lenta y potente para el llenado y otra secundaria hacia atrás más rápida para la extracción del émbolo. Incluyen manivela intercambiable y set de 4 embudos inox.

CÓDIGO	MODELO	EMBUDO
08257	Horizontal 7 L	D
08263	Vertical 3 L	D
08267	Vertical 7 L	D



EMBUTIDORAS JUMBO

Versiónes con depósito inox 18/8 o todo inox 18/8. Equipadas con set de engranes reforzado y sistema de dos marchas, una principal hacia adelante más lenta y potente para el llenado y otra secundaria hacia atrás más rápida para la extracción del émbolo. Incluyen manivela intercambiable, sargentos de fijación y set de 4 embudos.

CÓDIGO	MODELO	EMBUDO
08120	Horizontal 6 kg	C
08125	Todo Inox 6 kg	C
08410	Vertical 8 kg	C



**ATENCIÓN
AL PRECIO**

MORCILLERA INOX 2 kg

Embutidora vertical con depósito inox de 2 kg de capacidad diseñada especialmente para embutir morcillas. El soporte y el brazo son de acero pintado, mientras que las partes en contacto con el alimento, depósito, embudo y empujador, son de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Embudo Ø 27,5 mm

CÓDIGO

08501

EMBALAJE

4

ACCESORIOS



HAMBURGUESERA

Accesorio para la fabricación de hamburguesas con cualquiera de las embutidoras en catálogo o de nuestras picadoras N.22 ó 32.

CÓDIGO

09025

EMBALAJE

10

EMBUDOS

MODELO	TRESPADE		JUMBO	DORA
	BASE 53 mm (A)	BAYONETA (B)	BASE 58 mm (C)	INOX 54 mm (D)
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Juego completo	09000	09005	09010	09015
Embudo 12 mm	09001	09006	09011	09016
Embudo 19 mm	09002	09007	09012	09017
Embudo 24 mm	09003	09008	-	09018
Embudo 34 mm	09004	-	09014	09019



ÉMBOLOS

MODELO	ÉMBOLO	JUNTA	VÁLVULA COMPLETA
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Trespade (6/8 kg)	09300	09200	09501
Trespade (10 kg)	09301	09201	
Jumbo	09469	09203	
Dora	09345	09205	09346



09469



09203



09501



**CON TENSOR
AJUSTABLE**



ATADORA A HILO

Fabricada en resina y acero inox, facilita por fin el atado mecánico del embutido de una manera cómoda, sencilla y al alcance de todos los bolsillos. Diseñada para su uso a manivela o adaptando un atornillador eléctrico estándar (no incluido). Incluye bobina hilo alimentario 50 gr.

CARACTERÍSTICAS

Consumible: Hilo Alimentario C10 4 cabos 70% Algodón 30% Poliéster
Dimensiones 445x240x240 mm
Peso 3,9 kg

CÓDIGO

ARTÍCULO

08550

Atadora

08560

Bobina hilo (bolsa 1 kg = 20 ud.)



CLIPADORA

Clipadora manual de embutido en zamak, acero y ABS ideal por formato y dimensiones para procesar cómodamente grandes lotes de producción. Incluye set de 100 grapas de aluminio de 11*2*11 mm.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 180x455x585 mm
Peso 11 Kg

CÓDIGO

ARTÍCULO

08570

Clipadora

08571

Set 945 Grapas



PUNZONADOR EMBUTIDOS

Práctico y económico. Presentado en set de 2 unidades en bolsita expositor. Dimensiones 75x25 mm. Punzón 30 mm. Peso set 20 gr.

CÓDIGO

08565

EMBALAJE

20/200

AMASADORAS INOX



AMASADORA MANUAL 20 L

Amasadora manual fabricada íntegramente en acero inoxidable con cubeta abatible 90°, ideal también como mezcladora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza.

Para su cómodo accionamiento a mano recomendamos una carga máxima de hasta 5 kg de masa ó 10 kg de carne.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 20 L

Dimensiones 730x360x380 mm

Peso 14 kg

CÓDIGO

00914



AMASADORA ELÉCTRICA 20 L

Amasadora a motor fabricada íntegramente en acero inoxidable equipada con cubeta abatible 90° y tapa con conmutador de seguridad. Ideal también como mezcladora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza. Carga máxima recomendada de hasta 10 kg de masa ó 14 kg de carne.

CARACTERÍSTICAS

CUBETA

Capacidad 20 L

Dimensiones 490x360x380 mm

Peso 23 kg

MOTOR

Modelo GR9 1.5 HP - 60 RPM

Asíncrono Monofásico 220 V - 50 Hz

Dos marchas (inversor)

CÓDIGO

00915

CHURRERAS INOX



CHURRERA INOX 2 kg

Con soporte vertical de doble posición para mesa o pared y salida adaptada para los distintos discos y boquillas disponibles como accesorio. Incluye disco para churro doble.

CÓDIGO

08520

EMBALAJE

4



CHURRERA FORTE INOX 3 KG

Estructura y depósito en acero inox 18/8.

Especialmente robusta gracias a su diseño específico con cremallera y caja de engranes reforzadas.

Sistema de dos marchas, una principal hacia adelante más lenta y potente para el llenado y otra secundaria hacia atrás más rápida para la extracción del émbolo.

Boca de salida adaptada para los distintos discos y boquillas disponibles como accesorio.

Incluye soporte vertical de doble posición para mesa o pared, palanca móvil de tres brazos y disco para churro simple.

CÓDIGO

08524

ACCESORIOS + SET DE CONVERSIÓN



DISCOS Y BOQUILLAS

Sueltos en acero inoxidable o set de plástico para churro normal, churro grande y churro relleno.

CÓDIGO	ARTÍCULO
08507	Disco Churro Simple
08504	Disco Churro Doble
08505	Boquilla Porras
08506	Boquilla Churro Relleno
08508	Set Boquillas Plástico
06269	Accesorio Galletas

SET CONVERSIÓN CHURRERA

Compuesto por soporte vertical de doble posición para mesa o pared, palanca intercambiable de tres brazos, disco para churro simple y asa de corte, permite adaptar cualquiera de nuestras embutidoras JUMBO para su uso también como churrera.

CÓDIGO

08430

ENVASADORAS AL VACÍO

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



ENVASADORA ORION

Envasadora compacta completamente automática para una máxima sencillez de uso y de excepcional autonomía para su uso intensivo. Muy silenciosa.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 36x15x9 cm

Potencia: 110 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 12 l/min
Peso: 1,3 kg

CÓDIGO

31050

EMBALAJE

2

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



ENVASADORA APOLO

Envasadora compacta completamente automática, potente y de excepcional autonomía para su uso intensivo. Equipada con toma para el envasado en botes.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 39x17x9 cm

Potencia: 150 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 11 l/min
Peso: 1,4 kg

CÓDIGO

31130

EMBALAJE

2

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



ENVASADORA CISNE

Envasadora ultracompacta completamente automática, potente y de excepcional autonomía para su uso intensivo. Equipada con toma para el envasado en botes.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 34x15x7 cm

Potencia: 175 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 11 l/min
Peso: 1,5 kg

CÓDIGO

31140

EMBALAJE

2

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



ENVASADORA COMPACT

Envasadora ultracompacta con **revestimiento en acero inox** completamente automática, potente y de gran autonomía para su uso intensivo. Equipada con toma para el envasado en botes. Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 34x15x7 cm

Potencia: 175 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 11 l/min
Peso: 1,5 kg

CÓDIGO

31170

EMBALAJE

2



ENVASADORA DIANA

Envasadora compacta y totalmente automática de gran sencillez de uso, altas prestaciones y excepcional autonomía para su uso intensivo. Equipada con cierre por asa autoblocante y toma para el envasado en botes. Incluye 5 bolsas de 22x30 cm, 5 bolsas de 28x35 cm y tubo conector para botes.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220- 240 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple 2,5 mm
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 40,2x18x11,1 cm

Potencia: 110 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 12 l/min
Peso: 1,8 kg

CÓDIGO

31190

EMBALAJE

4

**INCLUYE
2 ROLLOS
20x600 cm
GRATIS**



ENVASADORA MAGIC VAC *Alice*

Envasadora compacta totalmente automática de gran sencillez de uso, altas prestaciones y excepcional autonomía. Más de 50 bolsas sin parar en banco de pruebas.

Incluye conector para botes y 10 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)
Dimensiones: 38x14x9 cm

Potencia: 170 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 10 l/min
Peso: 2,3 kg

CÓDIGO

31230

EMBALAJE

4



ENVASADORA **ATLAS**

Envasadora automática de altas prestaciones, gran sencillez de uso y excepcional autonomía, fabricada en ABS con cubierta inox y equipada con barra de sellado doble, bomba de doble cuerpo, cierre por asa autoblocante, compartimento para rollos con cuchilla deslizante y toma para botes con función marinado. Incluye tubo conector para botes y un rollo de 28x500 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 135 W
Barra sellado: Doble	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)	Caudal: 20 l/min
Dimensiones: 40,3x19,6x12 cm	Peso: 2,5 kg

CÓDIGO

31260

EMBALAJE

2

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



ENVASADORA **Eolo**

Envasadora semiprofesional automática con cubierta inox, compartimento para rollos con cuchilla incorporada, bomba de doble cuerpo y doble barra de sellado de 3 mm. Apta para el envasado en botes con función marinado. Incluye rollo 30x600 cm y set de 10 bolsas.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 180 W
Barra sellado: Doble	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)	Caudal: 15 l/min
Dimensiones: 42,5x28,5x15 cm	Peso: 4,9 kg

CÓDIGO

31550

EMBALAJE

2

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



ENVASADORA **HERMES**

Envasadora semiprofesional automática de altas prestaciones, gran sencillez de uso y excepcional autonomía, fabricada en acero inoxidable con tapa de resina reforzada. Equipada con gran barra de sellado doble de 3 mm para bolsas de hasta 40 cm, bomba de doble cuerpo y toma para botes. Incluye un set de 5 bolsas de 28x40 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 290 W
Barra sellado: Doble	Bolsas hasta 40 cm
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)	Caudal: 20-24 l/min
Dimensiones: 52x26x13,5 cm	Peso: 4,8 kg

CÓDIGO

31525

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



ENVASADORA

eolo 40

Envasadora semiprofesional automática con cubierta inox, compartimento para rollos con cuchilla incorporada, bomba de doble cuerpo y barra de sellado doble de 3 mm para bolsas de hasta 40 cm y toma para botes con función marinado.

Incluye set de 10 bolsas.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Barra sellado: Doble
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)
Dimensiones: 52x28,5x15 cm

Potencia: 350 W
Bolsas hasta 40 cm
Caudal: 20 l/min
Peso: 5,9 kg

CÓDIGO

31560

EMBALAJE

2



ENVASADORA TITAN

Modelo profesional en acero inoxidable equipado con bomba en seco y barra de sellado de 45 cm para ofrecer las máximas prestaciones antes de dar el salto a los modelos tipo campana.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
Barra sellado: Simple
Presión Vacío: 85 cm/hg (1,1 bar)
Dimensiones: 51x35x17 cm

Potencia: 600 W
Bolsas hasta 45 cm
Caudal: 36 l/min
Peso: 11 kg

CÓDIGO

31450

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



• RECOMENDADA PARA SALSAS Y LÍQUIDOS •

ENVASADORA CAMPANA 6R300

Envasadora de campana compacta para bolsas lisas o gofradas de hasta 30 cm. Panel de control digital multifunción con la posibilidad de sellado manual, vacío en botes y función marinado.

Tiempo de vacío ajustable 10-40 s. Tiempo de sellado ajustable 2-7 s. Gran potencia, presión y caudal de vacío. Barra de sellado extraíble con sellado doble. Bomba de 4 pistones sin necesidad de mantenimiento por aceite.

Incluye set 20 bolsas lisas 28x25 cm y junta de sellado de repuesto.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz
Barra sellado: Doble
Presión Vacío: 0,95 bar
Dimensiones: 34,5x28,5x22,5 cm

Potencia: 300 W
Bolsas hasta 30 cm
Caudal: 72 l/min
Peso: 8,5 kg

CÓDIGO

31800

ACCESORIOS



BOTE ENVASADO 2L

Incluye tubo conector.

CÓDIGO	31015	EMBALAJE	6
--------	-------	----------	---



Certificación LFGB para uso alimentario



ACCESORIOS MAGIC-VAC

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
31306	Tapa universal 125 mm	40
31307	Tubo conector	-

BOLSAS Y ROLLOS PARA ENVASADO AL VACÍO

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**




Certificación LFGB para uso alimentario

BOLSAS Y ROLLOS GOFRADOS POR CAJAS COMPLETAS

CÓDIGO	ARTÍCULO (ancho x largo)	EMBALAJE
31088	Paquete 50 bolsas 20x30 cm	30
31089	Paquete 50 bolsas 30x40 cm	16
31091	Paquete 50 bolsas 16x25 cm	40
31093	Paquete 50 bolsas 12x50 cm	30
31096	Paquete 50 bolsas 25x35 cm	18
31106	Paquete 100 bolsas 20x40 cm	10
31107	Paquete 100 bolsas 10x25 cm	32
31108	Paquete 100 bolsas 20x30 cm	15
31109	Paquete 100 bolsas 30x40 cm	8
31110	Paquete 100 bolsas 15x30 cm	20
31111	Paquete 100 bolsas 16x25 cm	20
31112	Paquete 100 bolsas 20x25 cm	16
31113	Paquete 100 bolsas 12x50 cm	15
31115	Paquete 100 bolsas 25x30 cm	12
31116	Paquete 100 bolsas 25x35 cm	9
31119	Paquete 100 bolsas 40x60 cm	4
31120	Paquete 2 rollos 20x600 cm	30
31121	Paquete 2 rollos 30x600 cm	24



Certificación LFGB para uso alimentario



BOLSAS Y ROLLOS GOFRADOS

CÓDIGO	ARTÍCULO (ancho x largo)	EMBALAJE
31286	Blister 50 bolsas 20x40 cm	24
31288	Blister 50 bolsas 20x30 cm	32
31289	Blister 50 bolsas 30x40 cm	16
31291	Blister 50 bolsas 16x25 cm	48
31293	Blister 50 bolsas 12x50 cm	30
31296	Blister 50 bolsas 25x35 cm	20
31316	Paquete 100 bolsas 20x40 cm	12
31317	Paquete 100 bolsas 10x25 cm	38
31318	Paquete 100 bolsas 20x30 cm	16
31319	Paquete 100 bolsas 30x40 cm	8
31320	Paquete 100 bolsas 15x30 cm	20
31321	Paquete 100 bolsas 16x25 cm	24
31322	Paquete 100 bolsas 20x25 cm	18
31323	Paquete 100 bolsas 12x50 cm	15
31325	Paquete 100 bolsas 25x30 cm	12
31326	Paquete 100 bolsas 25x35 cm	10
31327	Paquete 100 bolsas 17x23 cm	20
31374	Paquete 100 bolsas 13x45 cm	20
31378	Paquete 100 bolsas 30x50 cm	5
31379	Paquete 100 bolsas 40x60 cm	4
31395	Paquete 100 bolsas 15x80 cm	8
31475	Paquete 2 Rollos 30x600 cm	25
31476	Paquete 2 Rollos 20x600 cm	30
31477	Paquete 2 Rollos 15x600 cm	40

BOLSAS Y ROLLOS PARA ENVASADO Y COCCIÓN AL VACÍO



Certificación LFGB para uso alimentario



BOLSAS Y ROLLOS GOFRADOS

CÓDIGO	ARTÍCULO (ancho x largo)	EMBALAJE
31309	Rollo Magic Vac 15x600 cm	4/80
31310	Rollo Magic Vac 30x600 cm	2/40
31311	Rollo Magic Vac 20x600 cm	2/60
31313	Paquete 50 bolsas M.Vac 20x30 cm	28
31314	Paquete 50 bolsas M.Vac 30x40 cm	12
31520	Blister 50 bolsas 20x30 cm	20
31521	Blister 50 bolsas 30x40 cm	10

GAMA DOMÉSTICA



**SUPER
PRECIOS**



MÁQUINA SOUS VIDE SV-COOK

Modelo de excepcionales prestaciones adaptable a recipientes de gran capacidad. Equipada con bomba de circulación con sensor de alta precisión y sistema de auto-apagado.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 90x115x355 mm	Peso: 2 kg
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 2.000 W
Rango Temp.: 0 a 90 °C	Precisión: $\pm 0,1$ °C
Tiempo Programa: 0 a 99 h	Caudal: 12 l/min
Volumen recomendado: 5 a 22 L	Altura min. recipiente: 25 cm

CÓDIGO

32050

EMBALAJE

2

MAQUINA SOUS VIDE SV-COMPACT

Equipada con depósito de 10 L panel LCD programable y bomba de circulación con control electrónico para garantizar una cocción uniforme a baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 250x380x220 mm	Peso: 3,5 kg
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 800 w
Rango Temp.: 0-99 °C	Precisión: 0,5 °C
Tiempo programa: Desde 1 min. a 24 h	

CÓDIGO

32000

EMBALAJE

2

GAMA PROFESIONAL

**SUPER
PRECIO**



MAQUINA SOUS VIDE SV-MASTER

Modelo de uso comercial fabricado íntegramente en acero inoxidable. Cubeta de 16 L equipada con cesta y rejilla desmontables para una óptima distribución de las bolsas. Incluye toma y tubo de drenaje para un cómodo vaciado de la cubeta. Panel de control de gran formato con pantalla LCD y función memoria para hasta 5 programas personalizados. Muy potente y preciso, pone la cocina al vacío de nivel profesional al alcance de todos los bolsillos.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 370x340x270 mm	Peso: 9,2 kg
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 2000 W
Capacidad Cubeta: 16 L	Precisión: $\pm 0,1$ °C
Rango Temp.: 25 a 90 °C	Tiempo Programa: 0 a 99 h

CÓDIGO

32150



CORTA FIAMBRE 190 mm 150 W

Un aparato potente y fiable ideal para el usuario doméstico exigente:

- Cuchilla dentada para optimizar su uso con todo tipo de alimentos además del embutido.
- Pared de apoyo reforzada para una mayor precisión de corte.
- Diseño especial con carro y cuchilla de muy fácil montaje/desmontaje para su limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Cuchilla dentada **190 mm**
Regulador corte 0-15 mm
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz

Potencia: **150 W**
Dimensiones: 380x265x250 mm
Peso: 4,3 kg

CÓDIGO

08604

EMBALAJE

2



**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



CORTA FIAMBRE 220 mm 180 W

Un aparato con el extra de potencia y tamaño necesarios para contentar al usuario doméstico más exigente:

- Carro de acero inoxidable y empujador en aluminio anodizado mucho más robustos.
- Cuchilla dentada para optimizar su uso con todo tipo de alimentos además del embutido.
- Pared de apoyo reforzada para una mayor precisión de corte.
- Diseño especial con carro y cuchilla de muy fácil montaje/desmontaje para su limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Cuchilla dentada **220 mm**
Regulador corte 0-15 mm
Voltaje: 230 V - 50 Hz

Potencia: **180 W**
Dimensiones: 410x270x300 mm
Peso: 5,5 kg

CÓDIGO

08608

EMBALAJE

2

GAMA PROFESIONAL

- Carcasa reforzada en aluminio anodizado mucho más robusta y estable.
- Sistema de transmisión a correa ideal para usos de alta exigencia y durante periodos más prolongados.
- Diseño especial en ángulo para un óptimo y más cómodo apoyo de la pieza de alimento.
- Equipadas con grupo de afilado desmontable y regulador de corte de gran precisión.



CORTA FIAMBRE GP220

Cuchilla acero 220 mm Potencia: 250 W
Regulador corte 0,2 - 12 mm Peso Neto 15 kg
Voltaje 230 V - 50 Hz Dimensiones 460x380x360 mm

CÓDIGO 08885



CORTA FIAMBRE G250

Cuchilla acero 250 mm Potencia: 210 W
Regulador corte 0,2 - 12 mm Peso Neto 16 kg
Voltaje 230 V - 50 Hz Dimensiones 470x400x360 mm

CÓDIGO 08686



CORTA FIAMBRE G300

Cuchilla acero 300 mm Potencia: 250 W
Regulador corte 0,2 - 15 mm Peso Neto 22 kg
Voltaje 230 V - 50 Hz Dimensiones 560x480x430 mm

CÓDIGO 08687

SIERRAS DE CINTA

Sierras de cinta de gran robustez y potencia ideales para el despiece de piezas con hueso y carne o pescado congelados. Equipadas con regulador de corte y empujador de seguridad, combinan un diseño y prestaciones de alto nivel con las máximas garantías de seguridad, proporcionando gran comodidad de uso y una excepcional durabilidad. Incluyen de serie cinta de corte estándar de 4 TPI, ideal tanto para huesos como para carne fresca o congelada.



SIERRA DE CINTA SC-COMPACT

Sierra de cinta compacta en aleación de aluminio y magnesio pulidos equipada con mesa de trabajo en acero inoxidable y motor de 750 w. Seguridad, durabilidad y prestaciones profesionales al precio más competitivo. Incluye cinta de corte adicional de recambio.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico 110/220 V - 50/60 Hz	Dim. Cinta 15x1300 mm
Potencia 750 W	Dim. Mesa 470x320 mm
Espesor Corte 4 - 160 mm	Dim. Totales 470x420x780 mm
Velocidad Cinta 10 m/s	Peso Neto 35 kg



SIERRA DE CINTA SAP-1100

Su estructura y volantes en aleación de aluminio y magnesio pintado de gran espesor con mesa de trabajo en acero inoxidable, unidos a un potente motor de 1100 w, garantizan seguridad, durabilidad y prestaciones profesionales a un precio muy asequible.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico 110/220 V - 50/60 Hz	Dim. Cinta 15x1650 mm
Potencia 1100 W	Dim. Mesa 455x385 mm
Espesor Corte 4 - 180 mm	Dim. Totales 460x500x870 mm
Velocidad Cinta 19 m/s	Peso Neto 35 Kg



SIERRA DE CINTA SC-750

Fabricada en fundición de aluminio anodizado de gran espesor y acero inoxidable, incluye además una cómoda bandeja abatible con carro deslizable para desplazar la pieza de alimento con total comodidad y máxima seguridad, tensor con sistema autoblocante para la cinta de corte e interruptor con freno de seguridad, aportando un extra en equipamiento, materiales y acabados.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico 220 V - 50 Hz	Dim. Cinta 15x1650 mm
Potencia 750 W	Dim. Mesa 465x437 mm
Espesor Corte 10 - 180 mm	Dim. Totales 465x437x870 mm
Velocidad Cinta 15 m/s	Peso Neto 38,5 Kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00928	Sierra SC-COMPACT
00930	Sierra SAP-1100
00940	Sierra SC-750 C/Carro
00956	Cinta Corte 4TPI 1650 mm
00971	Cinta Corte 4TPI 1300 mm

TPI = Nº dientes por pulgada
4 TPI - Corte normal (Huesos, carne congelada, carne fresca)

TRITURADORAS PARA TOMATE, PIMIENTOS, VERDURAS Y FRUTAS

ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA LA PREPARACIÓN DE CONSERVAS DOMÉSTICAS Y MERMELADAS

TRITURADORAS ELÉCTRICAS

Trituradoras para producción artesanal equipadas con motor asíncrono monofásico a 220 V a 120 RPM con inversor de marcha..

CARACTERÍSTICAS

CABEZAL GP2

Cuerpo en aluminio anodizado
Dimensiones: 310x320x270 mm
Rejilla inox 180 mm calibre 1,5 mm
Tolva inox 190 mm
Peso: 1,2 kg

MOTOR GR2

Potencia: 0,5 HP
RPM 2800 (120)
Dimensiones: 390x175x270 mm
Peso: 8,5 kg



07540 3 mm
07541 1,5 mm

CABEZAL GP2 + MOTOR GR2 0,5 HP

CÓDIGO

06030

CABEZAL GP3

Cuerpo en hierro fundido estañado
Dimensiones: 310x270x300 mm
Rejilla inox 200 mm calibre 1,5 mm
Tolva inox 270 mm
Peso: 5 kg

MOTOR GR5

Potencia: 1 HP
RPM 2800 (120)
Dimensiones: 390x175x270 mm
Peso: 8,8 kg



CABEZAL GP3 + MOTOR GR5 1 HP

CÓDIGO

06035



PICADORA MULTIUSOS SIGMA

Electrodoméstico multifunción de gran potencia con inversor de marcha. **Incluye todos los accesorios** para disfrutar de una picadora, trituradora, ralladora e incluso galletera todo en uno.

CARACTERÍSTICAS


Motor 2 marchas (inversor)
Voltaje 230 V - 50 Hz
Potencia 500 W (Máx.1200 W)

CÓDIGO

06280

EMBALAJE

4



Picadora/Embutidora/Galletera:

Cabezal en aluminio pulido.
Cuchilla y 3 placas de acero inoxidable (3, 5 y 7 mm)
Incluye tolva, taco, embudo y accesorio para galletas.



Trituradora/Tomatera:

Comparte el cabezal, tolva y taco de la picadora, más su propio babero de plástico. Rejilla de acero inoxidable.



Ralladora/Cortadora:

Cabezal y taco de plástico.
2 Tambores de acero inoxidable (1 rallador + 1 cortador).

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



RALLADORA MULTIUSOS TAPIA

Incluye cabezal triturador adicional con tolva, taco y bandeja, ideal para tomate crudo. Sistema de fijación por sargento.

CÓDIGO	05230	EMBALAJE	12
---------------	-------	-----------------	----



TOMATERA TOMMY

Ideal para tomate cocido. Incluye bandeja y taco.

CÓDIGO	05205	EMBALAJE	12
---------------	-------	-----------------	----



TOMATERA MANUAL HIERRO FUNDIDO

Cuerpo estañado. Caja color.

CÓDIGO	05005	EMBALAJE	4
---------------	-------	-----------------	---



TOMATERA ALUMINIO MAXTOM

Trituradora manual multiuso con cuerpo de aluminio y rejilla inox ideal para tomate crudo. Incluye tolva y taco empujador.

CARACTERÍSTICAS

Rejilla calibre estándar 1,5 mm
Dimensiones: 49x21x48 cm Peso 1,7 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
---------------	-----------------	-----------------

05240	Tomatera MAXTOM	4
05242	Rejilla inox 1,5 mm	-
05241	Rejilla inox 3 mm	-



00821

MOLINO PRENSA ELÉCTRICO 2 HP

Molino eléctrico para uso doméstico intensivo ideal para la elaboración de harinas a partir de cereales y frutos secos.

Fabricación muy robusta en hierro fundido con patas de acero. Sistema de molienda por fricción mediante de muelas de acero de presión regulable en función de la textura deseada y el alimento a procesar.

Disponible de manera opcional manga recolectora.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico a 1440 RPM

Voltaje: 230 V - 50 Hz

Muelas Acero Ø 150 mm

Dimensiones: 270x450x750 mm

Potencia: 1500 W (2 HP)

Tolva Inox Ø 260 mm

Peso: 21 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00820	Molino 2HP
00821	Muela acero
00835	Manga recolectora



00835

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



00821



00832



MOLINO PRENSA ALUMINIO 3 HP

Molino eléctrico para uso doméstico intensivo ideal para la elaboración de harinas y leches vegetales a partir de cereales y frutos secos. Fabricación muy robusta en fundición de aluminio con patas de acero. Sistema de molienda por fricción mediante set intercambiable de muelas de acero o piedra de presión regulable en función de la textura deseada y el producto a procesar, acero para productos secos y piedra para productos húmedos o grasos.

Disponible de manera opcional manga recolectora.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico a 1440 RPM

Voltaje: 230 V - 50 Hz

Muelas Acero/Piedra Ø 150 mm

Dimensiones: 695x510x290 mm

Potencia: 2200 W (3 HP)


Tolva Inox Ø 240 mm

Peso: 23 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00830	Molino 3 HP
00821	Muela acero
00832	Set muelas piedra
00835	Manga recolectora



00854



1 mm

00857



2 mm

00858



3 mm

00859



5 mm

00851



8 mm

00872

MOLINO ELÉCTRICO CROMADO

Molino eléctrico para uso doméstico intensivo perfecto para granjas o pequeñas explotaciones que precisen triturar o moler maíz y todo tipo de cereales, pan duro, frutos secos, etc.

Equipado con cuchilla de martillos válida tanto para triturar porciones como para moler grano, cinco tamices en función de la textura de molido deseada y doble sistema de alimentación mediante tolva para el grano o tobera para porciones.

Potente motor con una capacidad de producción aproximada de 200 kg/h. Disponibles de manera opcional cuchilla especial rebanadora, set de patas de acero y manga recolectora.

CARACTERÍSTICAS

Potencia 1100 W (1,5 HP)
Voltaje 230 V - 50 Hz
Tamices calibre 1, 2, 3, 5 y 7 mm
Dimensiones 480x305x350 mm
Peso neto 19 kg



00816



00852



00835

CÓDIGO

ARTÍCULO

00855	Molino cromado
00854	Cuchilla de martillos
00852	Cuchilla rebanadora
00816	Set patas acero
00835	Manga recolectora



TRITURADORA DE MAIZ Y FRUTOS SECOS

Robusta trituradora manual fabricada en hierro fundido estañado con tolva de aluminio. Sistema de muelas metálicas de fricción regulable para obtener la textura de molienda deseada en función del alimento a procesar. Anclaje a mesa mediante sargento. Ideal para maíz y todo tipo de cereales y frutos secos.

CARACTERÍSTICAS

Tolva aluminio Ø 13 cm
Dimensiones: 17x32x45 cm
Peso: 4,5 kg

CÓDIGO

00800

EMBALAJE

6

TRITURADORA DE MAIZ ELÉCTRICA GR2 0.5 HP

Versión adaptada a motor de nuestra tradicional trituradora manual de maíz en hierro fundido, ideal para triturar tanto maíz en crudo o cocido para arepas como todo tipo de frutos secos y semillas.

El cabezal triturador es compatible con nuestros motores de las gamas MR y GR, por lo que es un complemento ideal para quienes ya poseen una de nuestras tomateras o picadoras a motor de cabezal desmontable.

CARACTERÍSTICAS

CABEZAL GM1

Fabricado en hierro fundido estañado
Tolva acero galvanizado Ø 13 cm
Dimensiones: 24x17x26 cm
Peso: 3,20 kg

MOTOR GR2

Potencia 0,5 HP
RPM 2800 (120)
Dimensiones: 390x175x270 mm
Peso: 8,5 kg

CÓDIGO

ARTÍCULO

00805

Trituradora a motor

00806

Cabezal triturador GM1



PRENSA TORTILLAS



PRENSA TORTILLAS HIERRO FUNDIDO

Prensa de hierro fundido macizo ideal para tortillas, arepas, talo y todo tipo de masas a partir de cereales.

CARACTERÍSTICAS

Diametro: 20 cm
Peso: 3 kg

CÓDIGO

00895

EMBALAJE

6

SELLADORA

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



SELLADORA FS-300

Gran potencia y sencillez de manejo. Incluye un kit de recambio para la barra de sellado (resistencia + cinta antiadherente).

CARACTERÍSTICAS

Potencia: 350 W
Máx. Longitud sellado: 300 mm
Máx. Grosor sellado: 0,8 mm
Tiempo Sellado: 0,2 - 1,5 seg
Anchura Sellado: 3 mm
Dimensiones: 44x9x16 cm
Peso: 2,3 Kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
31602	Selladora	10
31605	Set 2 kits recambio	-

CORTAPATATAS



CORTAPATATAS PROFESIONAL

Cortapatatas profesional de gran robustez y durabilidad fabricado en aluminio macizo. Diseñado para su anclaje tanto a mesa como a pared y con empuñadura ergonómica, es de muy fácil montaje y desmontaje para su limpieza. Incluye set de corte con cuchilla de acero inox en rejilla de 10x10 mm. Disponible set de corte adicional con rejilla de 13x13 mm.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 23x33x44 cm Peso 4,2 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
10440	Cortapatatas	2
10441	Set corte 10x10 mm	-
10442	Set corte 13x13 mm	-

ENCORCHADORES



ENCORCHADOR MANUAL

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
14000	Encorchador Manual	10



ENCORCHADOR DE PIE

Dimensiones 47x43x110 cm. Peso 4,8 kg.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
14005	Encorchador de Pie	2

HORNILLOS

Hornillos para exterior disponibles en 4 versiones:

Estructura cuadrada de una sola pieza (**VULCANO**) o con patas desmontables (**DANTE**), extra fuerte en hierro fundido (**SANSÓN**) o con tres patas en hierro fundido (**TRIBECA**).

Disponibles como accesorio asadora reversible y paellera de hierro fundido gancho metálico.



VULCANO / DANTE



TRIBECA

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte Ø 41 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 34x54x18 cm
Peso 3,5 kg

VULCANO

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte 40x40 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 40x55x16 cm
Peso 3,5 kg



DANTE

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte 38x38 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 38x53x15 cm
Peso 3,5 kg

SANSÓN

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte 41x41 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 41x56x16 cm
Peso 6,5 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17525	Hornillo Vulcano	2
17509	Hornillo Dante	4
17522	Hornillo hierro fundido Tribeca	6
17528	Hornillo hierro fundido macizo Sansón	3
17501	Llave reguladora	-
17506	Centro difusor	-




PLANCHA ASADORA REVERSIBLE Y PAELLERA HIERRO FUNDIDO

Plancha asadora reversible en hierro fundido macizo de 38x38 cm con fondo liso para pescado y fondo ondulado para carne, ambos con tratamiento especial antiadherente.

Paellera antiadherente de 35 cm en hierro fundido macizo con pared recta de 6 cm de fondo, ideal para cocinar con llama y en exteriores.

Accesorios perfectos para la barbacoa **BRASIL**, la mesa hornillo **DANTE** y el resto de hornillos de esta página.



CARACTERÍSTICAS

PLANCHA ASADORA

Hierro fundido macizo
Dimensiones 38x38 cm
Peso 6,4 kg

PAELLERA

Hierro fundido macizo
Dimensiones: 425*350*65 mm
Peso 4,3 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17513	Plancha asadora reversible	4
17517	Paellera	4
17514	Gancho plancha asadora	50

INCLUYE BOLSA
DE TRANSPORTE



17530



17531

MESA HORNILLO PLEGABLE DANTE

Hornillo a gas para exteriores fabricado en hierro fundido sobre estructura de acero cromado con extensiones laterales plegables en chapa pintada y patas plegables desmontables que permiten elevarlo en forma de mesa para cocinar cómodamente.

Incluye bolsa de lona para transportar el conjunto.

El set de patas plegables con bolsa de lona está también disponible aparte como accesorio para elevar y transportar cómodamente todos los hornillos similares modelo DANTE y VULCANO.

CARACTERÍSTICAS

Quemador Ø 17 cm

Potencia nominal 6.5 kw

Dimensiones: Estructura Hornillo 38x38 cm

Mesa montada y abierta 76x56x76 cm

Peso total 7 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17530	Mesa Hornillo Dante	1
17531	Set Patas y Bolsa	3



17956

OLLA FERROVIARIA - PUCHERA

Cocina a carbón portátil conocida tradicionalmente como olla ferroviaria o puchera.

Fabricada en chapa reforzada de 2 mm con pintura resistente al calor, incluye la tradicional olla de chapa esmaltada, cazo de acero inoxidable, termómetro para el control de la temperatura de cocción e incluso una parrilla de acero cromado para su uso alternativo como barbacoa.

Disponible también como accesorio opcional adicional un potente quemador a gas butano o propano en hierro fundido por si se desea cocinar sin necesidad de usar leña o carbón.

CARACTERÍSTICAS

Olla 10 L

Dimensiones:

- Cubeta 30x30x32 cm

- Olla 32x28x21 cm (Ø 28 cm)

- Cazo 32 cm

- Parrilla Ø 32 cm

- Conjunto montado 41x41x63 cm

Peso total: 9,6 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17950	Olla Ferroviaria	1
17956	Quemador gas	-



**ATENCIÓN
AL PRECIO**
**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**


BARBACOA MODULAR BRASIL

Barbacoa portátil multiusos con parrilla inox de 37x37 cm y dos bandejas inox de 18x37 cm.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño modular con todas las piezas extraíbles e intercambiables para poder organizar el espacio de trabajo a voluntad e incluso montar otros 3 posibles accesorios: hornillo a gas, plancha asadora de hierro fundido o tambor asador (no incluidos).
- Estructura plegable en chapa reforzada con pies antideslizantes diseñada especialmente para su fácil transporte y un montaje rápido y sencillo garantizando a la vez una robustez y estabilidad totales.
- Bandeja para el carbón extraíble y regulable en altura a 3 posiciones.
- El set incluye la barbacoa completa con bandeja para el carbón, parrilla inox de 37x37 cm y las dos bandejas inox.
- Dimensiones 77x39x78 cm abierta y 77x39x10 cm plegada.
- Peso 9 kg.

CÓDIGO


17910

ACCESORIOS OPCIONALES

El diseño modular de esta barbacoa permite acoplar diversos accesorios opcionales para su uso no sólo con carbón sino también con gas:

- Hornillo DANTE 38x38 cm
- Plancha reversible de hierro fundido 38x38 cm
- Tambor para asar pimientos 45x30 cm

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17509	Hornillo Dante	4
17513	Plancha asadora reversible	4
17925	Tambor asa pimientos	1
17930	Encendedor con fuelle	6/48



Hornillo a gas Dante



Plancha asadora reversible en hierro fundido



Tambor para asar pimientos y castañas

**SUPER
PRECIO**



Encendedor tipo soplete con ventilador a pilas



SOPLETE LIRA BLINDADA CON GATILLO

Tubo de 40 cm, lira blindada de 3 m, boquilla de 76 mm y gatillo regulador.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17655	Soplete completo	20
17659	Lira blindada	-



SOPLETE MULTIBOQUILLA

Soplete chamuscador a gas equipado con 5 boquillas de salida para repartir la superficie de la llama, ideal para asar pimientos.

Equipado con gatillo economizador, incluye 5 boquillas de 30 mm para el asta horizontal, 1 boquilla extra de 60 mm para el asta central, lira de goma de 2 m y 2 pletinas de apoyo.

CARACTERÍSTICAS

Asta horizontal 50 cm
Asta central 12 cm
Dimensiones montado 50x50x10 cm
Peso 2 kg

CÓDIGO	17670	EMBALAJE	10
--------	-------	----------	----



17550



17551



17553



17552


REGULADORES GAS

Reguladores 30 mbar o salida libre para botellas domésticas de gas butano y propano. (EN-12864 / EN-16129)
Disponibles adaptador desmontable de rosca izda. a tetina y manguera de goma 1,5 m con abrazaderas de seguridad.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17550	Regulador 30 mbar	10 - 40
17551	Regulador salida libre	10 - 40
17552	Tetina salida libre	-
17553	Manguera 1,5 m	-


CARACTERÍSTICAS

	REGULADOR 30 mbar	REGULADOR SALIDA LIBRE
Entrada:	35 mm G56 (EN 12864)	35 mm G56 (EN 12864)
Salida:	Tetina 11 mm H51	Rosca izda. 21,6 mm H16
Presión entrada:	1-16 bar	2,5-16 bar
Presión salida:	30 mbar	0-2 bar
Capacidad:	2 kg/h	2 kg/h



RATONERAS DE AGUJEROS

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
16300	Dos agujeros	132
16301	Tres agujeros	90
16305	Dos agujeros grande	24



RATONERA ECOLÓGICA

Jaula de rejilla para capturas sin muerte.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
16310	21x8x8 cm	12



RATONERAS PLANAS DE MADERA

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	EMBALAJE
16315	Pequeña Bolsita 2 ud.	95x45 mm	300
16316	Mediana Bolsita 2 ud.	135x60 mm	240
16317	Grande Bolsa unitaria	170x80 mm	160



RATONERAS PLANAS DE METAL

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
16313	160x85 mm	144



RATONERAS ZARPAS

Fabricadas en plástico con mecanismo y acabados de máxima calidad. Equipadas con compartimento para cebo.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
16330	Set 2 ratoneras	24
16321	Ratera grande	50



RATONERA 4 AGUJEROS CON CEBO

Evolución de la tradicional ratonera de agujeros ahora fabricada en plástico e incluyendo cebo orgánico no contaminante.

CÓDIGO	16325	EMBALAJE	40
--------	-------	----------	----



CEPO PARA TOPOS

Fabricado en acero galvanizado. Máxima efectividad.

CÓDIGO	16350	EMBALAJE	50
--------	-------	----------	----



SARTENES INDUCCIÓN CERÁMICA CERES

Fabricadas en aluminio de 3 mm con mango reforzado, base encapsulada especial para inducción, revestimiento antiadherente ecológico en cerámica y diseño vertical más hondo.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
15228	28 cm	6/24
15230	30 cm	6/24



PAELLERA HIERRO FUNDIDO

Paellera de 35 cm en hierro fundido macizo con pared recta de 6 cm de fondo. Ideal para cocinar con llama y en exteriores. Perfecta como accesorio para la barbacoa **BRASIL**, mesa hornillo plegable **DANTE** y los hornillos de exterior de la página 34.
Dimensiones: 425*350*65 mm. Peso: 4,3 kg.

CÓDIGO	17517	EMBALAJE	4
--------	-------	----------	---



PLANCHA ASADORA REVERSIBLE HIERRO FUNDIDO

Con tratamiento antiadherente y fondos liso y ondulado para carne y pescado. Perfecta como accesorio para la barbacoa **BRASIL**, mesa hornillo plegable **DANTE** y los hornillos de exterior de la página 34.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
17513	38x38 cm	4



TAPA SALVAMANTELES ESCURRIDOR MULTIUSOS

Tapa perforada multiusos de silicona de 28 cm con aro exterior reforzado, asas y topos de apoyo en ambas caras. Flexible y muy resistente, es ideal como escurridor, salvamanteles, tapa anti-salpicaduras, etc.

CÓDIGO	15260	EMBALAJE	50
--------	-------	----------	----



CAFETERAS ALUMINIO MACAO

CÓDIGO	CAPACIDAD	EMBALAJE
15031	3 tazas	36
15032	6 tazas	36
15033	9 tazas	24
15034	12 tazas	12



CÓDIGO	ARTÍCULO
10625	Junta silicona 1 T.
10626	Junta silicona 3 T.
10627	Junta silicona 6 T.
10628	Junta silicona 9 T.
10629	Junta silicona 12 T.
10604	Embudo 1 T.
10605	Embudo 3 T.
10606	Embudo 6 T.
10607	Embudo 9 T.
10608	Embudo 12 T.
10609	Filtro 1 T.
10610	Filtro 3 T.
10611	Filtro 6 T.
10612	Filtro 9 T.
10613	Filtro 12 T.
10630	Asa 1 T.
10631	Asa 3 T.
10632	Asa 6 T.
10633	Asa 9/12 T.
15065	Pomo tapa
10621	Válvula

ATENCIÓN
AL PRECIO



CAFETERAS INDUCCIÓN INOX

CÓDIGO	CAPACIDAD	EMBALAJE
10770	2 tazas	36
10772	6 tazas	24

CÓDIGO	PIEZAS RECAMBIO
10728	Junta silicona 9/12 T.
10778	Embudo 9 T.
10779	Embudo 12 T.
10736	Filtro 9/12 T.
10740	Asa 9/12 T.
10742	Pomo

MOLINILLO DE CAFÉ DECORATIVO

CÓDIGO	10002	EMBALAJE	12
--------	-------	----------	----




TETERA INOX 18/10 2,5 L.

Equipada con silbato avisador y fondo con doble encapsulado para mayor eficiencia y menor consumo en cocinas de inducción.

CÓDIGO	10520	EMBALAJE	12
--------	-------	----------	----

**PASAPURÉS INOX 18/10**

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
12325	24 cm (3 discos)	6

**COLADORES MEDIA BOLA TODO INOX**

Malla, estructura y mango, todo en acero inoxidable.
Calidad superior a un precio imbatible.

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMBALAJE
13808	8 cm	10/100
13810	10 cm	10/100
13812	12 cm	10/100
13814	14 cm	12/48
13816	16 cm	12/48
13818	18 cm	12/48
13820	20 cm	12/48

**ABRELATAS TOTAL**

CÓDIGO	EMBALAJE
16019	60

**ABRE BOTES UNIVERSAL**

CÓDIGO	EMBALAJE
16203	120



ROMPENUECES MACIZO CROMADO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16406	Blister	12/72



ROMPENUECES MACIZO C/MUELLE

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16407	Blister	12/72



ROMPENUECES CÓNICO MULTIUSO RESINA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16420	Blister	12/48



PRENSA AJOS MACIZO CROMADO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16505	Blister	12/72



RASQUETAS VITROCERÁMICA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16600	Rasqueta Blister	100
16601	Set 5 cuchillas Blister	-



**SUPER
PRECIO**



PELATATAS CONFORT

Innovador pelapatatas sin mango, mucho más cómodo y seguro.

CÓDIGO

10430

CARACTERÍSTICAS

Expositor 12 ud.



PELATATAS BIANCA

Cuchilla inox.

CÓDIGO

10400

CARACTERÍSTICAS

Blister

EMBALAJE

200

**SUPER
PRECIO**



PELATATAS MULTIUSO

Pelapatatas, escamador y descorazonador en un solo aparato con nuevo diseño muy mejorado.

CÓDIGO

10420

CARACTERÍSTICAS

Blister

EMBALAJE

12/288



CORTAHUEVOS TRIPLE CORTE

Acabado de alta calidad con estructura en zamac macizo y dos aros de corte en acero inox para gajos, rodajas y picadillo combinando ambos.

CÓDIGO

10435

EMBALAJE

12/72



DOSIFICADOR HELADO INOX 18/10

CÓDIGO

11044

MEDIDAS

55 mm

EMBALAJE

10/100



TENAZA MARISQUERA 17 cm

Fabricada en zamac pulido.

CÓDIGO	16408	EMBALAJE	12/72
--------	-------	----------	-------



TIJERA COCINA INOX 20 cm

CÓDIGO	16903	EMBALAJE	12/72
--------	-------	----------	-------



TIJERA DENTADA TRADICIONAL INOX 21 cm

CÓDIGO	16908	EMBALAJE	12
--------	-------	----------	----



TIJERA DENTADA SUPREMA INOX 20 cm

CÓDIGO	16915	EMBALAJE	12
--------	-------	----------	----



CHURRERA

Única con 60x300 mm, gran tamaño y muy robusta.
Incluye disco y 2 boquillas decoradoras.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
11115	Bolsita	80
11120	Caja Color	40

CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE



SACACORCHOS MURALES

Fabricación tradicional en **zamak macizo**, mucho más robustos que los nuevos modelos de aluminio. Equipados con guía para encajar la botella y anillo de sujeción para el brazo.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
14621	Sacacorchos mural oro viejo maletín	4
14623	Sacacorchos mural maletín	4
14625	Sacacorchos mural	4
14626	Espiral de repuesto	-
14636	Anillo soporte brazo	-
14633	Guía encaje botella	-

PRESENTACIÓN REGALO

Sacacorchos mural en maletín especial para regalo. Incluye cortacápsulas, espiral de repuesto y tapón de diseño.



CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE



SACACORCHOS CAMARERO DOBLE JUEGO

Excepcional calidad y durabilidad. Pletinas de apoyo en acero inox 1 mm y espiral teflonada.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16155	Blister	12/144



SACACORCHOS TIROLÉS CONVENCIONAL

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16115	Blister	12/72



SACACORCHOS TIROLÉS MACIZO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16120	Blister	12/72



TAPÓN HERMÉTICO SILICONA

Máxima calidad. Equipado con junta de silicona y descapsulador en acero inox. Diseño especial imitando el tradicional tapón de chapa. Fabricado en Italia.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
14904	Expositor 32 ud.



DESCAPSULADOR VINO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
14655	Blister



ONE

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma recta en rejilla de 105x30 cm.
- Porta planchas de doble posición en chapa.
- Sistema progresivo de regulación de altura de 60 a 90 cm.
- Patas de tubo reforzado de 19 mm.
- Pintura electrostática antióxido en color gris.
- Funda algodón 70% con acolchado de espuma.

CÓDIGO

19735

EMBALAJE

4



PORTA
PLANCHAS
EN CHAPA

AZUCENA

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma recta en rejilla de 110x32 cm.
- Porta planchas de doble posición en chapa.
- Regulación manual de altura con tres posiciones hasta 81 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado de 19 mm.
- Funda 100% algodón 120x40 cm con acolchado de 3 mm.

CÓDIGO

19609

EMBALAJE

2

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



ALFA

CARACTERÍSTICAS

- Robusta plataforma en chapa perforada de 33x110 cm.
- Porta planchas con protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Cómodo sistema de ajuste de altura de 68 a 90 cm.
- Patas en tubo de 21 mm con tacos antideslizantes.
- Pintura en polvo electroestático antióxido.
- Funda en algodón y poliéster con acolchado de espuma.

CÓDIGO

19738

EMBALAJE

4



SIMPLE

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma ergonómica en rejilla de 116x35 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 90 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 3 mm.

CÓDIGO

19700

EMBALAJE

2



HOMIE

CARACTERÍSTICAS


- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 92 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado color metalizado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19722

EMBALAJE

2



Soporte especial centro de planchado

HOMIE PRO METAL

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas PRO METAL en chapa reforzada especial para centro de planchado.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 92 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado color metalizado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19742





AMAPOLA

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma recta en rejilla de 120x36 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 91 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado con pies antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19608

EMBALAJE

2



FRESH

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 91 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado con pies antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19701

EMBALAJE

2



Soporte especial centro de planchado

FRESH PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 91 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado con pies antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19702



ACT

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de moderno diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19724



Soporte especial centro de planchado

ACT PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de moderno diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19726



FAST PRO METAL

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas PRO METAL en chapa reforzada especial para centro de planchado.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado extra de 35 mm sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19731





PRIMERA

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas de doble posición con cuatro protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 93 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO

19708



Soporte especial centro de planchado

PRIMERA PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 93 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO

19709





PRIMERA PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas de doble posición con cuatro protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 95 cm.
- Patas de moderno diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO

19727



PREMIUM PRO METAL

CARACTERÍSTICAS


- Plataforma ergonómica gigante en rejilla de 130x47 cm.
- Porta planchas PRO METAL en chapa reforzada especial para centro de planchado.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de gran tubo redondo reforzado de 35 mm sobre plataformas antideslizantes.
- Tren de ruedas integradas para una máxima comodidad en su manejo.
- Funda 100% algodón 140x60 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO

19733



FUNDAS



Basic

Estampada 3 mm.



Metal

Metalizada 3 mm.



Express

Acolchada 2,5 mm. + muletón



Express duo

Acolchada doble cara
estampada/metalizada
2,5 mm. + muletón



Elastic

Acolchada elástica 3 mm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
19750	Funda Basic 120x40 cm	10
19751	Funda Basic 135x53 cm	10
19752	Funda Basic 140x60 cm	10
19753	Funda Metalizada 120x40 cm	10
19754	Funda Metalizada 135x53 cm	10
19755	Funda Metalizada 140x60 cm	10
19756	Funda Express acolchada 135x53 cm	6
19757	Funda Express acolchada 140x60 cm	6
19758	Funda Duo algodón-metal 135x53 cm	6
19759	Funda Duo algodón-metal 140x60 cm	6
19760	Funda Elastic acolchada 135x53 cm	6
19761	Funda Elastic acolchada 140x60 cm	6

CORRESPONDENCIA FUNDA-TABLA

120 x 40 cm	135 x 53 cm	140 x 60 cm
One	Ada	Premium
Azucena	Simple	Solid
Alfa	Homie	Styl
	Amapola	
	Fresh	
	Act	
	Elegance	
	Fast	
	Primera	



PLANCHA-MANGAS PLEGABLE

Fabricado en rejilla 50x10 cm.
Funda 100% algodón con acolchado.

CÓDIGO	19740	EMBALAJE	10
--------	-------	----------	----



PORTA PLANCHAS / TERMOBASE SILICONA

Protector de silicona resistente a altas temperaturas.
Ideal como base para la plancha o como salvamanteles.

CÓDIGO	16850	EMBALAJE	12/144
--------	-------	----------	--------



**ATENCIÓN
AL PRECIO**

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



TENDEDERO ALAS ACERO ECO

CARACTERÍSTICAS


- Fabricado en acero pintado.
- Superficie útil 18 m.
- Nuevo diseño sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.
- Construcción y dimensiones tradicionales, sin recortes para abaratar costes a costa de reducir calidades.

CÓDIGO

19580

EMBALAJE

6



TENDEDERO ALAS ACERO STAR

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero pintado color gris metalizado.
- Superficie útil 18 m.
- Apertura sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.
- Construcción y dimensiones tradicionales, sin recortes para abaratar costes a costa de reducir calidades.

CÓDIGO

19585

EMBALAJE

6

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



TENDEDERO ALAS ALUMINIO BRISA

CARACTERÍSTICAS

- Estructura superior de aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento especial antióxido.
- Garantizado 100% anticorrosión.
- Superficie útil 18 m. (11 m. sin alas).
- Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
19509	Con alas	6
19519	Sin alas	6



19509

19519

**ATENCIÓN
AL PRECIO**





TENDEDERO ALAS INOX TANGO PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable 18/10.
- Varillas en tubo de 6 mm. con sistema especial de inserción reforzada mediante remache.
- Superficie útil 18 m.
- Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.

CÓDIGO	19547	EMBALAJE	6
--------	-------	----------	---



TENDEDERO ALAS INOX HERCULES TOP

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero AISI-441 con varillas de aluminio anodizado.
- Varillas en tubo de 6 mm. con sistema especial de inserción reforzada.
- Superficie útil 20 m.
- Sistema de plegado sin bisagras para soportar más peso y ocupar menos.

CÓDIGO

19524

EMBALAJE

4



TENDEDERO 4 ALAS ALUMINIO QUATTRO

CARACTERÍSTICAS

- Estructura superior de aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento especial antióxido.
- Garantizado 100% anticorrosión.
- Diseño especial con 4 alas plegables que multiplica la superficie de tendido hasta los 28 m ocupando prácticamente lo mismo que los tendederos convencionales de 2 alas.
- Cómodos embellecedores antideslizantes.
- Plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.



CÓDIGO

19544

EMBALAJE

6



**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



TENDEDERO VERTICAL INOX ANDREA PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero inoxidable 18/10.
- 3 alturas con 6 alas plegables de manera independiente, ideal para sábanas, manteles, etc.
- Superficie útil de 18 m. en 24 líneas bien espaciadas.
- Capacidad de carga 16 kg.
- Equipado con 36 pinzas tipo clip en las alas y dos soportes articulados para perchas.
- Innovador tren de ruedas plegables para una máxima comodidad en su manejo.
- Formato totalmente modular para un montaje fácil y sin herramientas.
- Dimensiones abierto 87x156x67 cm.

CÓDIGO

19538

EMBALAJE

4



Presentado en caja color individual



TENDEDERO BALCÓN DELTA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado íntegramente en plástico y aluminio anodizado.
- Garantizado 100% anticorrosión.
- Superficie útil 11 m.
- Brazos ajustables reforzados.

CÓDIGO

19507

EMBALAJE

6



TEND. BALCÓN/PARED EXTENSIBLE DELTA PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado íntegramente en plástico y aluminio anodizado.
- Garantizado 100 % anticorrosión.
- Superficie útil 11 a 21 m.
- Doble utilidad como tendedero plegable de pared.

CÓDIGO

19518

EMBALAJE

6

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



ESCALERA BANQUETA TRENDY

- Fabricada en acero pintado con arco de seguridad acolchado.
- Apertura con bloqueo de seguridad y peldaños y tacos antideslizantes.
- Ligera pero muy robusta (homologación TÜV/GS 150 kg)
- Presentación especial en cajón expositor 6 ud. en 3 colores.
- Dimensiones 46x55,5x81 cm abierta y 46x89,5x5 cm plegada.
- Peso 4,25 kg.

CÓDIGO

18532

EMBALAJE

6



ESCALERAS BANQUETA ACOLCHADAS

- Fabricadas en acero pintado con arco de seguridad acolchado.
- Tacos y peldaños con cubierta de plástico antideslizante.
- Muy cómodas y robustas (homologación TÜV/GS 150 kg)
- Dimensiones 2P 46x80x60 cm abierta y 46x94x15 cm plegada.
- Dimensiones 3P 48x118x70 cm abierta y 48x129x15 cm plegada.
- Pesos 4,5 kg 2P y 6,5 kg 3P

CÓDIGO

18530

MODELO

2 peldaños

EMBALAJE

4

18531

3 peldaños

2

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



MESA PLEGABLE FLEXY

- Mesa auxiliar plegable multiusos.
- Patas de acero ajustables a 6 alturas.
- Tablero de resina plástica con 3 posiciones.
- Capacidad de carga 10 kg.

CÓDIGO

18600

EMBALAJE

6

NUEVO CANAL DE VIDEOS GARHE



Telefono
(34) 946 733 971
(34) 606 940 900



WhatsApp
606940900



Página web
www.garhe.com



Email
info@garhe.com

GARHE Desde 1980
Artesanía del hogar
Garhe, Barrio Boroa S/N 48340 Amorebieta Spain



SUSCRIBETE
YouTube



Molino eléctrico cromado
Triturando aceituna, trigo cebada. Tutorial de montaje y características.
Código 00855

Tomatera manual
Novedad
Maxtom
Código 05240

Picando y embutiendo chorizo
Picadora Nº32
1,75cv - 120rpm
Código 06363

Set hornillo Dante
Novedad
Bolsa de transporte + hornillo a gas + patas plegables
Código 17530



Bº Boroa, s/n
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)



946 733 971
606 940 900



Whatsapp
606 940 900



Email
garhe@garhe.com

Puede acceder directamente a nuestra web escaneando este código QR con su móvil

